

CRUSH Plissees

Kollektion: CRUSH - PERL SL Preisgruppe 3

Eignung: Sichtschutz, Blendschutz, **Wärmeschutz**

- Gewicht: 105g/qm
- Struktur "Crush"
- handwaschbar bis 30°
- feuchtraumgeeignet
- lichtdurchlässig und blickdicht

...besonders nachgefragt


Profilfarben




-Wärmereflexion: **bis 66%**

R=Reklexion
A=Absorbtion
T=Transmission


" Stoffrückseite Perlglanz wärmeschutzbeschichtet"




N187 weiß




N176 wollweiß



N067 creme



N149 taupe



N162 beige



N157 hellbeige




N049 hellbraun




N047 braun



N048 coffee



N005 mintgrün




N004 aqua




N008 blau-grün



AUSFÜHRUNGEN!



- seitl.verspannt
- Befestigung (oben) am Rahmen oder im Glasfalz
- bedienbar: von oben nach unten




- seitl.verspannt
- Befestigung am Rahmen o. im Glasfalz
- bedienbar: stufenlos von oben nach unten u. umgekehrt!

Montage im Glasfalz Winkelmontage



Klemmträgermontage



Weitere Farben auf Seite 2 u. 3










CRUSH Plissees

Kollektion: CRUSH - PERL SL Preisgruppe 3

Montage im Glasfalz

Winkelmontage

Klemmträgermontage



Weitere Farben auf Seite 3

leichte Farbabweichungen bildschirmbedingt möglich

Stoffmuster können gegen eine Leihgebühr angefordert werden

CRUSH Plissees

Kollektion: CRUSH - PERL SL Preisgruppe 3

Eignung: Sichtschutz, Blendschutz, **Wärmeschutz**

- Gewicht: 105g/qm
- Struktur "Crush"
- handwaschbar bis 30°
- feuchtraumgeeignet
- lichtdurchlässig und blickdicht








-Wärmereflexion: **bis 66%**

R=Reflexion
A=Absorption
T=Transmission

...jetzt noch Aktionspreise auf Maßanfertigungen sichern!




“ Stoffrückseite Perlglanz wärmeschutzbeschichtet”



Montage im Glasfalz Winkelmontage



Klemmträgermontage



Profifarben

